SUPERIORPLUS
SUPERIORTWIN
SUPERIOREURO

ECOPLUS
ECOTWIN
ECOEURO

Goed nieuws voor personeel in grootkeukens en inkopers met oog voor het milieu

* ECO FRIENDLY
GO GREEN WITH GRAM

* *Lees meer op onze website over wat ons "ECO Friendly" logo in houd*

GRAM

GENERATION 5.0

GRAM KOEL- EN VRIESKASTEN VOOR PROFESSIONALS

Een compleet en radicaal ontwerp-update heeft voor een nieuwe generatie van super energiezuinige koelers en vriezers gezorgd. De nieuwe Gram SUPERIOR en ECO modellen worden eerst geïntroduceerd in de populaire PLUS, TWIN en EURO series. Midden van 2015 worden de ECO modellen geïntroduceerd in de MIDI serie.

5 JAAR GARANTIE
5

SUPERIOR voldoet aan de strenge eisen op het gebied van energieverbruik die de EU stelt aan professionele koel- en vriesapparatuur. Bij de geplande inwerkingtreding van de richtlijn op 1 juli 2016, krijgen de SUPERIOR PLUS koelkasten het energielabel A.

285
kWh/jaar

Met een jaarlijks energieverbruik van slechts 285 kWh/jaar (energietest Ecodesign PR-EN 16825) voldoet de SUPERIOR PLUS K 72 aan het A label, een energielabel welke wordt geïntroduceerd op 1 juli 2016 volgens de richtlijnen zoals hierboven beschreven. De SUPERIOR PLUS K 72 zal naar verwacht ook voldoen aan het A+ label welke wordt geïntroduceerd op 1 januari 2018.

GRAM SUPERIORPLUS

VERNIEUWEND DESIGN

VAN GRAM KOEL- EN VRIESKASTEN VOOR PROFESSIONALS

De GRAM SUPERIOR en ECO breken met tradities en zijn vernieuwend. Dit heeft geresulteerd in koel- en vrieskasten die zich onderscheiden door geheel nieuwe oplossingen.

De nieuwe SUPERIOR en ECO modellen in de Plus, Twin en Euro series van Gram Commercial vervangen de vorige modellen van dezelfde series PLUS en TWIN 600 en 660 en EURO 500. Deze nieuwe kasten combineren een stijlvol design met hoge functionaliteit en uitzonderlijk laag energieverbruik.
De nieuwe MIDI-modellen zijn verkrijgbaar in de loop van 2015.

- De bediening zit verborgen achter het bovenpaneel, beschermd tegen spatwater.
- Dankzij een design met ”ononderbroken oppervlakken” zijn de kasten eenvoudig schoon te houden.
- De opvallende profielen die aan beide zijden van boven naar beneden lopen, versterken de uitstraling.
- De uitneembare wandrails zijn vaatwasserbestendig.
- Slim voetpedaal.

Links de SUPERIOR in roestvast staal. De SUPERIOR en ECO zijn verkrijgbaar in roestvaststaal, Vario Silver, mat zwart en wit gelakt. Dit Vario Silver bestaat uit een gelakt oppervlak dat eruit ziet als roestvrij staal. Het oppervlak heeft als voordeel dat vingerafdrukken niet zichtbaar zijn. De mat zwarte kleur is een speciale afwerking met een lichte oppervlakte structuur.

De SUPERIOR kast onderscheidt zich door een doorzichtig bovenpaneel met onbreekbaar glas.



MATERIALEN& COMBINATIE

U KIEST ZELF DE AFWERKING VAN DE BINNEN- EN BUITENKANT

C R L B

	Oppervlak binnenzijde	
Oppervlak buitenzijde	C : Roestvast staal	A : Aluminium
C : Roestvast staal	CC	CA
R : Vario Silver *	RC	RA
L : Wit gelakt	LC	LA
B : Mat zwart uitvoering **	BC	BA

* *Dit Vario Silver bestaat uit een gelakt oppervlak dat eruit ziet als roestvrij staal. Het oppervlak heeft als voordeel dat vingerafdrukken niet zichtbaar zijn.*

** *Speciale uitvoering.*
Neem contact met ons op voor de levertijd.

SLIM VOETPEDAAL

NIEUW DESIGN, NIEUWE VOORDELEN

SUPERIOR en ECO-kasten zijn standaard voorzien van een voetpedaal met twee functies. Het pedaal is aan twee kanten te plaatsen, afhankelijk van de draairichting van de deur. Dit houdt in dat het pedaal kan worden verplaatst als men ervoor kiest om de deur linksdraaiend te maken in plaats van rechtsdraaiend. Hiervoor zijn geen extra onderdelen nodig.

Het pedaal is bovendien voorzien van een drukontgrendeling, die ervoor zorgt dat het pedaal niet afbreekt of anderszins wordt beschadigd bij bediening van het pedaal terwijl de kast op slot zit. Of doordat er in de kast een vacuüm is ontstaan na veelvuldige openingen. Het pedaal "klikt" simpelweg door en kan daarna weer op zijn plaats worden gewipt met de voet.

PLUS, TWIN & EURO

UITGEBREIDE OPTIES

VOLDOEN AAN UW INDIVIDUELE WENSEN

ALLE MODELLEN KUNNEN WORDEN VOORZIEN VAN EEN INGEBOUWDE COMPRESSOR, ECO MODELLEN KUNNEN OOK SEPARAAT GELEVERD WORDEN.

KASTEN VOOR MARINE & OFFSHORE SECTOR

ECO PLUS, TWIN en EURO, marine modellen *zijn koelers en vriezers geschikt voor marine gebruik. Alle kasten zijn voorzien van een compressor 230V/60Hz. De modellen worden geleverd met een werpsluiting, marine poten en RvS marine roosters. Alleen leverbaar in HFC uitvoering. Marine modellen in de MIDI series volgen binnenkort.*

Leverbaar in roestvrij staal.
Vraag naar onze MARINE folder.

KOELER MET GLASDEUR

Leverbaar als ***ECO modellen in de PLUS, TWIN en EURO series****. De glasdeur presenteert uw producten overzichtelijk en goed zichtbaar. Glasdeurkasten in de MIDI serie volgen binnenkort.*

Standaard leverbaar in roestvrijstaal, Vario-silver en wit gelakte uitvoering.

DIEP, BREED OF EURONORM ?

PLUS
kasten zijn geschikt voor 2/1 GN diep waarin twee 1/1 GN bakken achter elkaar geplaatst kunnen worden op de RvS dragers.

TWIN
kasten zijn geschikt voor 2/1 GN breed waarin twee 1/1 GN bakken naast elkaar op de roosters geplaatst kunnen worden.

EURO
Rooster afmetingen zijn de standaard Euronorm maat (40 x 60 cm).

COMBINEER DE VOLGENDE TEMPERATUUR BEREIKEN:

K / K	K / M	K / F	
M / K	M / M	M / F	F / F

K	Koel	+2/+12°C
M	Dieptekoeling	-5/+12°C
F	Vries	-25/-5°C

HALVE DEUREN VOOR GEMAK

*De **ECO PLUS HD kast** heeft twee halve deuren welke gemakkelijk in gebruik is in bijv. restaurants. De halve deuren zorgen voor weinig koudeverlies bij vele dagelijkse deuropeningen.*

Leverbaar als koeler of vriezer in roestvrij staal.

COMBI-KASTEN VOOR FLEXIBILITEIT

*De **ECO TWIN combi-kast** combineert 2 temperatuurbereiken in 1 kast, welke u ultiem en flexibel voedsel opslag biedt.*

Leverbaar in roestvrij staal.

AFGESTEMD OP UW BEHOEFTEN

SPECIFICATIES VAN DE MODELLEN WELKE DE UITVOERINGEN EN EIGENSCHAPPEN LAAT ZIEN

	SUPERIORPLUS 72	ECOPLUS 70
Laag energieverbruik K en M kasten (getest volgens Ecodesign PR-EN 16825)	285 kWh/jaar	345 kWh/jaar
Doorzichtig bovenpaneel van onbreekbaar glas	●	
Eenvoudig te reinigen oppervlakken	●	●
Bedieningspaneel beschermd tegen spatwater	●	●
Afneembare en modulaire wandrails, vaatwasserbestendig	●	●
Verkrijgbaar als separaat uitgevoerde modellen		●
Standaard geleverd met	Poten of wielen Geïsoleerde deur Rechtsdraaiende deur met slot Automatische sluiting en pedaal deuropener LED-verlichting 4 RvS roosters Droge werking en ontdooifunctie *(bij de M-versie van de koelkast)*	Poten of wielen Geïsoleerde deur of glasdeur *(alleen bij koelers)* Rechtsdraaiende deur met slot Automatische sluiting en pedaal deuropener LED-verlichting 4 grijze, nylon gecoate roosters Droge werking en ontdooifunctie *(bij de M-versie van de koelkast)*
Buitenafmetingen Poten, laag = hoogte + 100-135 mm Poten, hoog = hoogte + 135-200 mm Hoge poten = hoogte + 180-250 mm Wielen = hoogte + 110 mm		
Isolatiedikte	80 mm	70 mm

CAPACITEIT EN VERBRUIK

TECHNISCHE SPECIFICATIES

		SUPERIORPLUS 72			ECOPLUS 70			
Type		Koelkasten		Vries-kasten	Koelkasten			Vries-kasten
		(K)	(M)	(F)	(K)	(KG)	(M)	(F)
Temperatuurbereik	°C	+2/+12	-5/+12	-25/-5	+2/+12	+2/+12	-5/+12	-25/-5
Net nut inhoud ***	ltr.	458			458			
Inhoud, netto/bruto	ltr.	477/601			477/601			
Gewicht	kg	136			136			
Koudemiddel en milieu-eigenschappen (GWP)		3 (isobutaan en propaan)						
Koelcapaciteit bij -10°C	Watt	377		–	333	nnb *	333	–
Koelcapaciteit bij -25°C	Watt	–		490	–	nnb *	–	490
Aansluitspanning		230 V, 50Hz			230 V, 50Hz			
Aansluitwaarde	Watt	181		379	248	nnb *	248	379
Energie-efficiëntieklasse ***		A		nnb *	A	nnb *	A	nnb *
Energieverbruik / jaar (AEC) ***	kWh	285		nnb *	345	nnb *	345	nnb *
HFC-vrij koelmiddel ****		R 600a		R 290	R 600a			R 290
Klimaatklasse		5			5	4	5	

* Gegeven nog niet bekend voor het drukken van de folder. ** Afmetingen van de het meubel zonder poten. *** In overeenstemming met de richtlijnen van de Ecodesign Directive PR-EN 16825.
**** R600a = isobutaan, R290 = propaan. Koelers en vriezers zijn ook leverbaar met HFC koelmiddel zonder extra kosten.

Gram behoudt zich het recht voor product veranderingen door te voeren en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor drukfouten.

SUPERIORTWIN 84	ECOTWIN 82	SUPERIOREURO 62	ECOEURO 60
318 kWh/jaar	**344** kWh/jaar	**264** kWh/jaar	**302** kWh/jaar
●		●	
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
	●		●
Poten of wielen	Poten of wielen	Poten of wielen	Poten of wielen
Geïsoleerde deur	Geïsoleerde deur of glasdeur *(alleen bij koelers)*	Geïsoleerde deur	Geïsoleerde deur of glasdeur *(alleen bij koelers)*
Rechtsdraaiende deur met slot	Rechtsdraaiende deur met slot	Rechtsdraaiende deur met slot	Rechtsdraaiende deur met slot
Automatische sluiting en pedaal deuropener	Automatische sluiting en pedaal deuropener	Automatische sluiting en pedaal deuropener	Automatische sluiting en pedaal deuropener
LED-verlichting	LED-verlichting	LED-verlichting	LED-verlichting
4 RvS roosters	4 grijze, nylon gecoate roosters	4 RvS roosters	4 grijze, nylon gecoate roosters
Droge werking en ontdooifunctie *(bij de M-versie van de koelkast)*	Droge werking en ontdooifunctie *(bij de M-versie van de koelkast)*	Droge werking en ontdooifunctie *(bij de M-versie van de koelkast)*	Droge werking en ontdooifunctie *(bij de M-versie van de koelkast)*
			
80 mm	70 mm	80 mm	70 mm

SUPERIORTWIN 84			ECOTWIN 82				SUPERIOREURO 62			ECOEURO 60			
Koelkasten		Vries-kasten	Koelkasten			Vries-kasten	Koelkasten		Vries-kasten	Koelkasten			Vries-kasten
(K)	(M)	(F)	(K)	(KG)	(M)	(F)	(K)	(M)	(F)	(K)	(KG)	(M)	(F)
+2/+12	-5/+12	-25/-5	+2/+12	+2/+12	-5/+12	-25/-5	+2/+12	-5/+12	-25/-5	+2/+12	+2/+12	-5/+12	-25/-5
458			458				319			319			
477/601			477/601				406/465			406/465			
136			136				136			136			
3 (isobutaan en propaan)							3 (isobutaan en propaan)						
377		–	333	nnb *	333	–	377		–	333	nnb *	333	–
–		490	–	nnb *	–	490	–		490	–	nnb *	–	490
230 V, 50Hz			230 V, 50Hz				230 V, 50Hz			230 V, 50Hz			
181		379	248	nnb *	248	379	181		379	248	nnb *	248	379
A		nnb *	A	nnb *	A	nnb *	A		nnb *	A	nnb *	A	nnb *
318		nnb *	344	nnb *	344	nnb *	264		nnb *	302	nnb *	302	nnb *
R 600a		R 290	R 600a			R 290	R 600a		R 290	R 600a			R 290
5			5	4	5		5			5	4	5	

PLUS, TWIN & EURO

STANDAARD EN SPECIALE UITVOERING

ECO FRIENDLY
GO GREEN WITH GRAM

Lees meer op onze website over wat ons “ECO Friendly” logo in houd

GRAM



ECO
ROESTVRIJ STAAL

STANDAARD
UITVOERING

ECO
VARIO SILVER

STANDAARD
UITVOERING

ECO
WIT GELAKT

STANDAARD
UITVOERING

ECO
MAT ZWART

SPECIALE
UITVOERING



ECO
GLASDEUR KAST

STANDAARD EN
SPECIALE UITVOERING

Gram Nederland B.V.
Twentepoort West 62
NL-7609 RD Almelo
T: 0546 454252
F: 0546 813455
info@gram.nl

www.gram.nl
www.gram.be

Gram Commercial A/S
DK-6500 Vojens
(Hoofdkantoor)

www.gram-commercial.com